Справочный вес гидроизоляционных шпонок

РЕЗИНА

№	Тип	Изображение	Вес, кг/м.	Рулон, м
10.001	ДВ-270/25		3,3	30
10.002	ДВ-220/25		2,5	30
10.003	ДВ-170/12		1,7	30
10.011	ДО-270/25-6/25		2,9	30
10.012	ДО-220/25-4/25		2,2	30
10.021	ХВ-270		2,0	30
10.022	ХВ-220		1,8	30
10.031	ХО-270-6/25		2,7	30
10.032	ХО-220-4/25		1,9	30
10.041	ДЗ-130/25-6/25		2.6	30
10.042	ДЗ-100/25-4/25		1.9	30
10.905	СВГ-120		1,4	50
10.908	ДР-250		1,5	50
10.901	ТХЗ-1		0,6	30
10.902	ТХЗ-2		1,4	30
10.903	ТХГ-1		1,3	30
10.904	ТХГ-2		2,0	30

ПВХ-П

№	ТИП	Изображение	Вес, кг/м.	Рулон, м
12.002	ДВ-240/20		2,1	30
12.003-20	ДВ-320/20		3,0	30
12.003-30	ДВ-320/30		3,2	30
12.003-40	ДВ-320/40		3,6	20
12.003-50	ДВ-320/50		4,0	20
12.012	ДО-240/20-4/25		2,3	20
12.013-20	ДО-320/20-6/25		3,0	20
12.013-30	ДО-320/30-6/25		3,5	20
12.013-40	ДО-320/40-6/25		4,0	20
12.013-50	ДО-320/50-6/25		4,5	20
12.021	ХВ-200		1,5	30
12.022	ХВ-240		1,6	30
12.023	ХВ-320		2,4	30
12.031	ХО-200-4/20		1,2	30
12.032	ХО-240-4/25		2,2	20
12.033	ХО-320-6/25		2,6	20
12.041-20	ДЗ-140/20-4/35		3,3	20
12.041-30	ДЗ-140/30-4/35		3,4	20
12.041-40	ДЗ-140/40-4/35		3,5	20
12.041-50	ДЗ-140/50-4/35		3,8	20
12.041-100	ДЗ-140/100-4/35		4,5	20
12.051-50	ДЗС-140/50-2/40		3,1	20
12.213-30	ДОМ-320/30-4/30		2,7	20
12.213-40	ДОМ-320/40-4/30		3,2	20
12.213-50	ДОМ-320/50-4/30		3,5	20
12.131	ХОМ-320-4/20		1,8	30
12.231	ХОМ-200-3/20			
12.232	ХОМ-240-4/20			
12.233	ХОМ-320-4/30		2,1	30
12.901	ТАРАКАН-120		3,7	10
12.071	УВ | УВС (+ ПНР)		2,6	4
12.905	СВГ-150		1,5	30
12.910	ХВС-120		0,8	30

ШВЫ

№	Тип	Изображение	Вес, кг/м.	Рулон, м
10.301	14.321-33		0,3	30
ДШВ 35/0, ДШО 35/0; ДШВ 25/15, 20, 35, 50; ДШО 30/24				30
10.303	14.321-38		0,4	30
ДШВ 40/0, ДШО 40/0; ДШВ 30/15, 20, 35, 50; ДШО 35/24				30
10.304	14.321-49		0,57	30
ДШВ 50/0, ДШО 50/0; ДШВ 40/15, 20, 35, 50; ДШО 45/24				30
10.305	14.321-60		0,75	30
ДШВ 60/0, ДШО 60/0; ДШВ 50/15, 20, 35, 50; ДШО 55/24				30
10.307	14.321-108		1,35	30
ДШВ 110/0, ДШО 110/0; ДШВ 100/15, 20, 35, 50; ДШО 105/24				30
10.310	ДШС – 30		0,2	30
14.323-27	ДШС – 30		0,2	30
10.312	ДШС – 50		0,25	30
14.323-47	ДШС – 50		0,25	30
10.314	ДШС – 70			30
14.323-67	ДШС – 70			30
10.316	ДШС – 100		0,57	30
14.323-97	ДШС – 100		0,57	30
10.323	ДШН – 20		1,6	30
10.321	ДШН – 50		2,3	30
10.325	ДШН – 50		2	30
10.327	ДШН – 85		2,8	30
Компенсаторы для шва из стали ДШК				
10.331	ДШК – 60/0			30
10.336	ДШК – 50/44,54,84		1,1	30
Компенсаторы для шва из алюминия ДШКА				
14.361-44	ДШКА 50/0; 20/50			30
14.361-54	ДШКА 60/0; 30/50			30
14.361-64	ДШКА70/0; 40/50			
14.361-74	ДШКА 80/0; 50/50			30
14.361-94	ДШКА100/0; 70/50			30

		Профили из алюминия		
206168	ДШВ – У		0,4	6
209131 | 17	ДШВ – 0		0,4	3
206169	ДШВ – 20		0,5	3
203227	ДШВ – 35		0,6	3
ABA-0882	ДШВ – 50		0,84	3
210061	ДШО–024		0,7	3
209132 | 18	ДШС		0,3 | 0,35	3
203228	ДШН		1,2	3
208589	ПСА – 50		0,26	3
208590	ПСА – 70		0,34	3
209232	ПСА – 40У		0,29	3
209233	ПСА – 60У		0,36	3
		ДШКА		
ABA-0919	ДШКА-хх/ 0		1,50	3
ABA-0920	ДШКА-хх/50		1,79	3
	ДШКА – 85хх			3
ABA – 0991	ДШКА – У		1,47	3
RE 3080	ДШКА – Ф		0,8	3
		ДПШ		
	ДПШ-30			3
RE 3061	ДПШ-50		1,82	3
	ДПШ У			3
RE 3060	Накладка для ДПШ-50		0,39	3
		ДША		
RE 2864	ДША – 50хх		0,75	3
RE 2905	ДША – 80хх		1,14	3
RE 2990	ДША – хх0		1,15	3
				
RE 2863	ДША – хх15		0,67	3
RE 2903	ДША – хх30		0,89	3
RE 2904	ДША – хх50		1,23	3
				
		Профили из стали		
АБ.21-340	ДШК-хх/ 0			
АБ.31.204.44	ДШК-хх/ 44			
АБ.51.204.54	ДШК-хх/ 54			
АБ.81.204.84	ДШК-хх/ 84			

ЕЛОЧКА

12.951	Елочка		до 4,7 - 500, от 4,8 - 250

СПЕЦПРОФИЛЬ

№	Тип	Изображение	Вес, кг/м.	Рулон, м
10.910	УПМ-5,6-10,5		0,08	
10.911	УПМ-8,0-12,5		0,13	
10.920	УПМГ-15		0,22	
10.751 (60)	УПК-001.1 (ТСТ-99)		1,8	11,283
10.712 (60)	УПТ-2000.1		1,0	30
10.806	Утюг 806			
10.810	Утюг 810			
10.812	Утюг 812			
10.820	Утюг 820			
10.351	Маурер тип - 100			
10.352	Маурер тип - 80			
10.912	Межплитная