



Наименование	Назначение	Фасовка	Цена с НДС, в РУБ / кг
<b>ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ – КРОВЛИ, БАСЕЙНЫ, РЕЗЕРВАРЫ, ПОДЗЕМНЫЕ СООРУЖЕНИЯ, ТОННЕЛИ, ФУНДАМЕНТЫ</b>			
<b>Гипердесмо®</b> (белый, серый, красный)	Полиуретановая однокомпонентная мастика. После отверждения превращается в высокоэластичное прочное резиноподобное покрытие. Применяется для строительства новых и реконструкции старых кровель (плоских, скатных), гидроизоляции бассейнов, резервуаров, подземных сооружений, сантехнических помещений, фундаментов, гидроизоляции мостов под горячий асфальт.	25 кг	<b>1 272,00</b>
		6 кг	<b>1 482,00</b>
		1 кг	<b>1 660,00</b>
<b>Гипердесмо® Classic</b> (белый, серый, красный)	Полиуретановая жидкая мембрана - удобный в применении, однокомпонентный материал. Простое и экономичное решение для гидроизоляции. Полностью готов к применению, рекомендуется для непрофессионального использования, не требует специальных навыков.	25 кг	<b>1 182,00</b>
		6 кг	<b>1 374,00</b>
		1 кг	<b>1 530,00</b>
<b>Гипердесмо® - PB-2-K</b>	Двухкомпонентная высокоэластичная полиуретан битумная мастика. Применяется для ремонта старых битумных кровель. Совместима со всеми битумными гидроизоляционными материалами. После смешивания компонентов и нанесения полимеризуется, образуя бесшовное прочное гидроизоляционное покрытие с исключительно высокой эластичностью (> 2000%)	Комплект 40 кг	<b>1 284,00</b>
<b>Гипердесмо® -2K-W</b>	Двухкомпонентный материал без растворителей на основе чистых эластичных водоотталкивающих полиуретановых смол, тиксотропный. Полимеризуется после смешивания компонентов, образуя высокоэластичное прочное гидроизоляционное покрытие. Цвет: белый.	20 кг + 4 кг	<b>1 614,00</b>
<b>Гипердесмо® -2K-W</b>		7,5 кг + 1,5 кг	<b>1 632,00</b>
<b>Hyperdesmo® - PB-MONO</b> (черный)	Полиуретан-битумная мастика для гидроизоляции вертикальных поверхностей. Отличается прекрасной химической стойкостью, эластичностью, прочностью на разрыв. Суммарный расход 2,0 кг/м <sup>2</sup> (1 – 2 слоя).	5 кг	<b>1 218,00</b>
		20 кг	<b>1 104,00</b>
<b>Hyperdesmo® - PB-1K</b> (черный)	Эластичная тиксотропная полиуретан-битумная мастика, предназначенная для быстрого и эффективного точечного ремонта кровельных покрытий. Легко наносится на вертикальные и горизонтальные поверхности. Не теряет своих качеств при нанесении толстым слоем, не образует пузырей и наплывов. Расход 1,5 кг/м <sup>2</sup> в 2 слоя.	1 кг	<b>1 908,00</b>
		4 кг	<b>1 764,00</b>
		20 кг	<b>1 566,00</b>
<b>Гипердесмо® - Т</b>	Однокомпонентный жидкий материал на основе эластичных алифатических полиуретановых смол и ультрафиолетовых фильтров. Полностью прозрачный с великолепной адгезией к гладким основаниям, что позволяет применять материал для гидроизоляции по плитке на террасах и балконах. Образует прочное и УФ-стойкое покрытие с эффектом мокрого камня.	2 л	<b>4 176,00</b>



ПРАЙМЕРЫ			
<b>AquaDur Праймер</b>	Водорастворимый эпоксидный праймер для бетона под полиуретановые и эпоксидные покрытия. Придает водоотталкивающие свойства, износостойкость. Применяется на влажных поверхностях.	Комплект 2,5+7,5 кг	<b>1 782,00</b>
		Комплект 1+3 кг	<b>1 800,00</b>
		Комплект 0,25+0,75	<b>2 454,00</b>
<b>Праймер Универсал–2К–4060</b>	Полиуретановый праймер без растворителя для загрязненных, влажных и пыльных оснований.	Комплект 1,6+2,4 кг	<b>1 872,00</b>
		Комплект 0,4+0,6 кг	<b>1 920,00</b>
<b>Primer-T</b>	Однокомпонентный, бесцветный, не оставляющий пятен и разводов праймер, специально предназначенные для обеспечения адгезии на непористых основаниях. Хотя он предназначен для HYPERDESMO®-T, полностью подходит для всей продукции в ассортименте линейки HYPERDESMO®. Легко наносится чистой тканью или валиками, быстро полимеризуется очищает и подготавливает основание перед нанесением мастики максимум за 10-15 минут.	1 л	<b>1 668,00</b>
<b>Микросилер-50</b>	Однокомпонентный низковязкий полиуретановый праймер на основе растворителя. Подходит для различных типов покрытия. Он характеризуется очень низкой вязкостью и сбалансированной скоростью отверждения, что приводит к отличному смачиванию поверхности и глубокому проникновению праймера в различные основания, будь то пористые, малопористые и непористые основания (стекло или металлы).	4 л	<b>1 674,00</b>
		1 л	<b>1 722,00</b>
<b>GEODESMO-50</b>		4 л	<b>1 746,00</b>
<b>Праймер ПВХ</b>	Однокомпонентный низковязкий быстро отверждаемый праймер. Необходим для использования на старых и новых ПВХ мембранах для очистки и грунтования под гидроизоляционные кровельные системы Hyperdesmo.	1 л	<b>1 596,00</b>
<b>Праймер ТПО</b>	Однокомпонентный низковязкий быстро отверждаемый праймер. Необходим для использования на старых и новых ТПО мембранах для очистки и грунтования под гидроизоляционные кровельные системы Hyperdesmo.	1 л	<b>1 776,00</b>
ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ ГЕРМЕТИКИ			
<b>Рабберфлекс® ПРО PU-15</b> (белый, серый, чёрный)	Однокомпонентный полиуретановый герметик. Благодаря рекордно высокой эластичности (1000%) Рабберфлекс ПРО PU-15 применяется для надежной герметизации стыковых соединений с деформативностью более 25%.	Тубы 600 мл	<b>942,00</b>
<b>Рабберфлекс® ПРО PU-25</b> (белый, серый, чёрный, коричневый, песочный)	Однокомпонентный полиуретановый герметик. Благодаря высокому сочетанию прочности и эластичности Рабберфлекс ПРО PU-25 применяется для герметизации фасадных швов и стыков строительных конструкций, подверженных высоким деформационным нагрузкам.	Тубы 600 мл	<b>942,00</b>
<b>Рабберфлекс® ПРО PU-40</b> (белый, серый, чёрный)	Однокомпонентный полиуретановый клей-герметик. Предназначен для эффективного решения двух взаимосвязанных задач: конструкционного склеивания и герметизации.	Тубы 600 мл	<b>942,00</b>
<b>Рабберфлекс® ПРО PU-50</b> (белый, серый, чёрный)	Конструкционный клей-герметик, характеризующийся высокой механической прочностью и вибростойкостью. Применяется в узлах и деталях, подвергающихся высоким динамическим нагрузкам (вес, ветровые и вибрационные нагрузки, давление воды и т.д.).	Тубы 600 мл	<b>942,00</b>



<b>ПОЛЫ, ЗАЩИТНЫЕ И АНТИКОРРОЗИОННЫЕ ПОКРЫТИЯ</b>			
<b>Гипердесмо®-D</b>	Однокомпонентное полиуретановое покрытие. Применяется для защиты и окраски бетонных полов, кирпича, металлических, и деревянных поверхностей. Гидроизолирует и обеспыливает поверхность, придает ей стойкость к истиранию и химическую устойчивость. Цвет: прозрачный	20 кг	<b>1 572,00</b>
		5 кг	<b>1 680,00</b>
<b>Гипердесмо®-D серая</b>	Однокомпонентное полиуретановое покрытие. Применяется для защиты и окраски бетонных полов, кирпича, металлических, и деревянных поверхностей. Гидроизолирует и обеспыливает поверхность, придает ей стойкость к истиранию и химическую устойчивость. Цвет: серый	20 кг	<b>1 650,00</b>
		5 кг	<b>1 740,00</b>
		1 кг	<b>1 926,00</b>
<b>Гипердесмо® AD-Y-E</b>	Прозрачное полиуретановое защитное покрытие для натурального камня, бетона, дерева, металла. Светостойкое (не желтеет от ультрафиолета).	20 л	<b>2 898,00</b>
		4 л	<b>3 084,00</b>
		1 л	<b>3 204,00</b>
<b>ПИГМЕНТНЫЕ ПАСТЫ, УСКОРИТЕЛИ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ</b>			
<b>Пигмент коричневый BROWN PASTE 817</b>	Если добавить пигмент в мастику, можно получить любой желаемый цвет.	1 кг	<b>2 496,00</b>
<b>Пигмент чёрный BLACK PASTE 904</b>		1 кг	<b>3 378,00</b>
<b>Пигмент голубой BLUE PASTE 512</b>		1 кг	<b>2 496,00</b>
<b>Пигмент синий BLUE PASTE 517</b>		1 кг	<b>2 496,00</b>
<b>Пигмент зеленый GREEN PASTE 621</b>		1 кг	<b>2 610,00</b>
<b>Ксилол</b>	Разбавитель для полиуретановых мастик.	10 л	<b>290,00 руб/л</b>
<b>Акселератор-3000А</b>	Ускоритель полимеризации полиуретановых мастик.	1 кг	<b>3 516,00</b>

Цены указаны в рублях с учетом стоимости упаковки и с учетом НДС – 20 %.